



Schemat przygotowania do kolonoskopii preparatem CitraFleet

- Przez trzy dni przed planowaną kolonoskopią do czasu badania nie należy spożywać sałatek jarzynowych, owoców pestkowych (np. winogron, pomidorów, kiwi, truskawek), pieczywa gruboziarnistego, razowego oraz pestek siemienia lnianego i maku.
 - W dniu poprzedzającym badanie można zjeść tylko śniadanie, bez mleka, surowych owoców i warzyw oraz napojów gazowanych. Można spożywać zupy w formie zmiksowanej (zupa krem), kisiel, budyń, serki homogenizowane bez dodatków, masło margaryna w małych ilościach, ser kremowy, twarożek, jaja szczególnie gotowane, cukier, słodzik. Inne napoje można pić w dowolnej ilości.
 - W dniu poprzedzającym badanie, około godziny 16.00, zgodnie z instrukcją, należy przygotować roztwór CitraFleet wsypując pierwszą saszetkę do 150 ml wody niegazowanej (filiżanka), mieszać ok 2-3 min aż do całkowitego rozpuszczenia. (Jeśli roztwór rozgrzeje się podczas mieszania, należy chwilę odczekać aż się schłodzi.) Tak przygotowany mętny roztwór należy wypić natychmiast po przygotowaniu.
 - Od chwili wypicia roztworu CitraFleet nie należy nic jeść. Należy wypijać co ok. 20 min. szklankę niegazowanej wody (**łącznie 8 szklanek czyli ok. 2 litry niegazowanej wody**).
- Po około 5-6 godzinach (ok. godz 21.00-22.00) znowu przygotowujemy roztwór CitraFleet (druga saszetka) i go wypijamy a następnie wypijamy 8 szklanek wody niegazowanej co ok 20 min. jak wyżej.
- Normalną reakcją na lek powinny być wypróżnienia, pod koniec treścią płynną. Wypróżnienia prawie czystą wodą oznaczają dobre przygotowanie do badania.
 - Przed zastosowaniem preparatu CitraFleet prosimy o przeczytanie ulotki informacyjnej dołączonej do preparatu.
 - W dniu badania nie należy przyjmować jakichkolwiek posiłków, można natomiast wodę można pić do 6 godzin przed badaniem.

**WAŻNE: W RAZIE REZYGNACJI Z BADANIA PROSIMY O POINFORMOWANIE NAS JAK NAJSZYBCIEJ
TEL. 875202295 wew. 327.**